



No.6025512-5  
令和3年3月17日

# 計量証明書

ニセコ環境株式会社 様

札幌市東区北20条東2丁目2-32  
環境クリエイト株式会社  
(事業所名) 環境クリエイト株式会社 ラボラトリ  
(所在地) 札幌市北区北29条西3丁目1-3  
(登録番号) 計量証明事業登録 第677号  
環境計量士 渡辺 智美  
第3195号(濃度)



試料名	地下水 上流、地下水 下流、浸透水
採取場所	峠下 (第2安定型最終処分場)
採取者	ニセコ環境株式会社
採取日	令和3年3月4日
受付日	令和3年3月8日

計量の対象	計量の結果				単位
	地下水 下流①	地下水 上流②	地下水 下流②	浸透水	
電気伝導率	18	8.2	20	—	mS/m
塩化物イオン	20	10	19	—	mg/L
生物化学的酸素要求量 [BOD]	—	—	—	0.9	mg/L
以下余白					
備考 ・電気伝導率は、計量法第107条の計量証明対象外項目です。					

計量の対象	計量の方法
電気伝導率	JIS K 0101 12
塩化物イオン	JIS K 0101 32.5
生物化学的酸素要求量 [BOD]	JIS K 0102 21 及び 32.3